

# QUIETO

## Dos d'armoire Quietostick


# myo

### AVANTAGES ESTHÉTIQUES

Absence de cadre apparent  
Surface visible avec un léger relief  
3 tissus - Plus de 60 coloris  
Personnalisable par impression

### AVANTAGES TECHNIQUES

Performance acoustique certifiée  
( $\alpha_w = 0,5$ )  
Réaction au feu : B-s2-d0 (Twist -  
Twist Melange)  
Fixation par Velcro® adhésivés sur  
toutes les surfaces murales planes  
et lisses ou par aimants sur des  
surfaces métalliques  
Adaptation produit sur demande



MYO\_FP-12.2023

Garantie  
5 ANS



Since 2019

# QUIETO

## Dos d'armoire Quietostick

Les dos d'armoire ont la particularité d'être légers et de se fixer par des bandes adhésivées de velcros ou d'aimants sur toutes les surfaces : verre, plâtre, bois, métal.

FIXATIONS	FINITIONS TISSUS			RÉACTION AU FEU	OPTION
Velcro® (Fixé avec adhésif)	TWIST Trevira CS 100% polyester 18 coloris	TWIST MÉLANGE Trevira CS 100% polyester 17 coloris	HUSH 80% polyester 20% viscose 28 coloris	B-s2-d0 en finitions Twist & Twist melange	Impression par sublimation <sup>(1)</sup>
Aimants (Réglette aimantée fixée au dos du panneau)					

### <sup>(1)</sup> IMPRESSION D'UN VISUEL

Deux possibilités pour le choix de vos imprimés :

1- Choix d'une image sur shutterstock.com fournie par myO

2- Fourniture d'un logo vectorisé sous Illustrator ou d'une image libre de droit en 300 DPI dont la qualité devra être validée par BAT. Élément(s) à envoyer sur [image@myo.fr](mailto:image@myo.fr), accompagné(s) de la référence - commande.

## Dimensions & poids moyens

RECTANGLE Epaisseur : 20 mm (±5)	POIDS MOYEN NET (KG) SANS EMBALLAGE
560x1140 mm	1,7
760x760 mm	1,5
880x1140 mm	2,6
1140x1140 mm	3,4
780x1570 mm	3,2
1140x1570 mm	4,7

## Adaptation produit

En sur-mesure, les dimensions des produits sont modulables dans les limites suivantes : 1140 x 1570 mm

Une finition dans un tissu autre que ceux proposés par myO est possible après validation des caractéristiques techniques et dimensionnelles.




# QUIETO

Dos d'armoire  
Quietostick

myo-solutions.com

## Suggestions d'applications

Exemples à l'arrière d'une armoire de rangement  
Larg. 1200 x Ht 1980 mm



Exemples à l'arrière d'une  
armoire de rangement  
Larg. 1200 x Ht 1050 mm

# QUIETO

Dos d'armoire  
Quietostick


myo-solutions.com

## Acoustique

Le coefficient d'absorption  $\alpha_w$  (alpha w) permet de caractériser par une valeur unique la performance d'un produit. Il varie entre 0 (produit totalement réfléchissant) et 1 (produit totalement absorbant). Plus  $\alpha_w$  est proche de 1, meilleure est son absorption.

f (Hz)	$\alpha_w$ QUIETOSTICK
100	0,08
125	0,11
160	0,16
200	0,22
250	0,26
315	0,35
400	0,43
500	0,51
630	0,57
800	0,66
1000	0,75
1250	0,79
1600	0,91
2000	0,94
2500	1,01
3150	1,03
4000	1,04
5000	1,05

NF EN ISO 354



**CSTB**  
le futur en construction