

**myo**  
[ working privacy ]

*Enjoy* \_\_\_\_\_  
*your Living Spaces* \_\_\_\_\_

---

Nous vivons une époque pleine d'opportunités et de nouvelles manières de vivre notre travail.

Aujourd'hui, la diversité, la sécurité, le confort et la polyvalence des lieux de travail sont devenus un véritable enjeu.

**La marque myO conçoit des produits techniques, décoratifs, faciles à installer et respectueux de l'environnement.**

#### **LE SAVOIR-FAIRE MYO ?**

**Vous proposer des produits astucieux et performants, dédiés à l'aménagement des espaces professionnels ouverts : bureau, salle de réunion, restaurant, hall d'accueil...**

Tous ces lieux ouverts qui nécessitent une amélioration du confort acoustique, des séparations visuelles ou la création de nouvelles formes d'espaces pour offrir un cadre de travail idéal et avancer sereinement.



## Silence certifié

myO vous certifie le bien-être acoustique au travers d'un large choix de produits, testés en laboratoire, pour vous assurer un environnement confortable.





## Intimité certifiée

myO vous certifie des solutions pour vous retrouver dans des espaces privilégiant l'intimité : physique et/ou visuelle. Des produits imaginés et adaptés pour satisfaire l'équilibre entre communication et protection.



## Confidentialité certifiée

myO vous certifie la confidentialité de vos échanges grâce à des solutions permettant de s'isoler individuellement ou à plusieurs pour un échange collaboratif.



Identifiez rapidement les principales fonctionnalités des produits myO

[3]



### ACOUSTIQUE CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO est certifié pour absorber les différents sons dans les espaces réverbérants.**

Le besoin d'absorption acoustique est généralement rencontré dans 3 contextes différents :

- 1/ la salle de réunion, pour améliorer la clarté d'un son ou l'intelligibilité d'une voix;
- 2/ le restaurant, pour améliorer la communication;
- 3/ le plateau de bureaux, pour favoriser la concentration et l'intimité.

C'est pourquoi leurs performances sont mesurées en laboratoires d'essais indépendants accrédités.

Pour chacun de nos produits un PV exprimé en Aire d'Absorption Equivalente et/ou en  $\alpha_w$  est réalisé. (Ces derniers sont disponibles sur simple demande).



### STRUCTURATION CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO apporte à l'utilisateur plus de confort grâce à une séparation visuelle avec son environnement proche.**

Autres bénéfices : la délimitation et l'organisation de l'espace (définition de zones dédiées, orientation de la circulation...).



### ISOLATION CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO bénéficie d'un PV d'isolation acoustique** (disponible sur simple demande).

Ce produit est plus ou moins imperméable aux sons extérieurs, selon sa mise en œuvre. Cette isolation se caractérise par un résultat exprimé en dB Rw ou dB RA.



### RÉSISTANCE AU FEU CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO dispose d'un rapport de classement de la réaction au feu B-s2, d0** dans certaines des finitions proposées.

Cette certification est obligatoire dans les ERP (PV et réglementation disponibles sur simple demande). Il peut également être demandé par les commissions de sécurité.



### ADAPTATION PRODUIT CERTIFIÉE

Pictogramme vous garantissant que **le produit myO peut, sous certaines conditions, être adapté en termes de dimension et/ou de finition.**

N'hésitez pas à consulter votre interlocuteur habituel.






Voyagez avec  
les univers

**myo**  
workina privacy |


kinô  
[07]




lugn  
[19]



quieto  
[33]



aluscreen  
[43]



box  
[49]

## [07] kinô

Totem Kinô  
Suspension Kinô  
Rideau Kinô  
Écran Kinô  
Séparateur de bureaux Kinô  
Finitions / Fixations Kinô

[5]

## [19] lugn

Panneau Lugn  
Cube Lugn  
Totem Lugn  
Écrans rotatifs - Duo 360 Lugn  
Ecran Uno Lugn  
Séparateur de bureaux Lugn  
Finitions / Fixations Lugn

## [33] quieto

Tableau Quieto  
Panneau Quieto  
Kit pétales Quieto  
Plafond Quieto  
Finitions / Fixations Quieto

## [43] aluscreen

Cloisonnette standard Aluscreen  
Cloisonnette acoustique Aluscreen  
Finitions / Fixations Aluscreen

## [49] box

Phone & Meeting Box



Entrez dans le nouvel univers myO...

# kinô

[WORKING PRIVACY]

D'inspiration japonaise, les produits myO de la gamme Kinô se veulent à la fois fonctionnels et élégants. Destinés à apporter confort et bien-être, cette gamme puise son essence dans le design minimaliste de la culture du pays au soleil levant : couleurs minérales, motifs découpés évoquant le soleil, la vague Seigaiha ou le triangle du Dragon. Faciles à mettre en place, les produits acoustiques kinô vous apporteront toute la sérénité recherchée pour aménager vos espaces de bureau.

PRODUITS

# kinô

Totem Kinô

Suspension Kinô

Rideau Kinô

Écran Kinô

Séparateur de bureau Kinô

[7]

[WORKING PRIVACY]





TOTEM KINÔ  
ht: 860 ou 1560 mm  
socle : Ø400 mm



## Conjuguez lumière & acoustique

[9]



Composée de lames en fibre de polyester emboîtées dans un socle de bois brut, les courbes harmonieuses du **totem Kinô** se présentent sous forme de cylindre ou de tulipe. Equipé de lumière dimmable, ce totem acoustique se pare d'une seconde fonction très appréciable.



[ SUSPENSION KINÔ ]



SUSPENSION KINÔ

CYLINDRE  
ht: 500 - Ø400 mm

TULIPE  
ht: 500 - Ø480 mm

TRIANGLE (selon configuration)  
ht: 530 à 560 - Ø600 mm



[11]


## Design & fonctionnelle



La **suspension Kinô** est un objet acoustique conçu pour réduire la réverbération dans vos espaces. Agrémentez-la d'un éclairage et la suspension diffuse une lumière d'ambiance chaleureuse.



[ RIDEAU KINÔ ]



Élégance  
& légèreté...




Offrez de l'intimité à vos espaces grâce aux **rideaux Kinô**.  
Matière légère et aérienne, ces produits sont signés d'un insert en bois massif pour souligner une fabrication respectueuse de l'environnement.

RIDEAU KINÔ (épaisseur 12 mm)

mono-rideau :  
1180 x 1800 mm

kit de 3 rideaux :  
3x (375 x 1180 mm)

[ ÉCRAN KINÔ ]



Ecran Kinô - Wavy

Les **écrans Kinô**, comme les rideaux, se déclinent avec ou sans motifs découpés avec piètement bois ou PET.  
La déclinaison Wavy propose, quant à elle, une découpe du panneau légèrement ondulée.



[13]

Ecran Kinô - Rectangle



Ecran Kinô - 100% PET



ÉCRAN KINÔ  
Pieds PET

848 x 1660 mm  
(épaisseur 24 mm)



ÉCRAN KINÔ - Pieds BOIS

1000 x 1600 mm	1200 x 1600 mm
1000 x 1800 mm	1200 x 1800 mm
(épaisseur 24 mm)	





# L'intimité n'est plus un privilège.



Grâce à différents systèmes de fixation, le **séparateur Kinô** se pose ou s'accroche sur un bureau individuel ou double pour permettre à chacun d'avoir son espace.

## SÉPARATEUR KINÔ

1100 x 470 / 580 x 24 mm  
1300 x 470 / 580 x 24 mm  
1500 x 470 / 580 x 24 mm

1700 x 470 / 580 x 24 mm  
700 x 470 / 580 x 24 mm  
800 x 470 / 580 x 24 mm



Il se décline en version affleurante au plan de travail ou légèrement débordante.

[15]



La forme de découpe est conçue pour faciliter la disposition des **séparateurs Kinô** et le passage des câbles.

TOTEM - SUSPENSION  
RIDEAU - ECRAN  
SÉPARATEUR DE BUREAUX

FIBRE DE  
POLYESTER  
2 coloris

SUSPENSION  
RIDEAU - ECRAN  
SÉPARATEUR DE BUREAUX

HUSH

80% polyester / 20% viscose  
28 coloris



Scannez le QR code pour  
visualiser les différents coloris  
et finitions proposés.


Notez qu'il existe une différence entre  
un aperçu numérique et la couleur  
réelle du revêtement.

## Objets KINÔ

Rideau - Suspension



Fixations plafond  
Dalle béton - plaque de plâtre -  
ossature T24 - plafond bois



RIDEAU / ECRAN  
Avec ou sans motif découpé  
Triangles - Vagues - Disques

Ecran / Totem  
Pose libre



## Séparateur de bureaux KINÔ



Pincés pour bureau  
simple (5 à 42 mm)



Pincés pour bureau  
bench (5 à 42 mm)



Pose libre



UNIVERS

# lugn

[MYO - WORKING PRIVACY]

D'inspiration nordique les produits myO de la gamme Lugn adoptent les codes du style scandinave. Pour apporter calme et sérénité dans les environnements bruyants, ces produits reposent sur une conception robuste et l'emploi d'un matériau acoustique très performant. La touche finale : un vaste choix de couleurs, de multiples déclinaisons grâce à une housse en tissu, la plupart du temps amovible !

PRODUITS

# lugn

Panneau Lugn

Cube Lugn

Totem Lugn

Écrans rotatifs Lugn - Duo 360

Ecran Lugn - Uno

Séparateur de bureau Lugn

[19]

[MYO - WORKING PRIVACY]





Si le silence était  
un art décoratif...



RECTANGLE RECTO LUGN

300x1195x50 mm	400x1195x50 mm	600x600x50 mm	1195x1195x50 mm
300x1795x50 mm	495x1500x50 mm	600x1195x50 mm	1195x1795x50 mm
300x2390x50 mm	495x1700x50 mm	600x1795x50 mm	1195x2390x50 mm
		600x2390x50 mm	



[21]



Le **rectangle recto Lugn** se décline en tissus uni-color, imprimé ou bi-color avec une couture ton sur ton. Il s'aimante au mur ou se suspend horizontalement, avec ou sans éclairage intégré... pour apporter du confort acoustique.



[ PANNEAU RECTANGLE RECTO-VERSO LUGN ]



Le **rectangle recto-verso Lugn** se fixe verticalement, en position portrait ou paysage. Il apporte un double confort : visuel et acoustique.



RECTANGLE RECTO-VERSO LUGN

300x1195x50 mm	400x1195x50 mm	600x600x50 mm	1195x1195x50 mm
300x1795x50 mm	495x1500x50 mm	600x1195x50 mm	1195x1795x50 mm
300x2390x50 mm	495x1700x50 mm	600x1795x50 mm	
		600x2390x50 mm	

[ PANNEAU ROND / TRIANGLE LUGN ]



Variez l'acoustique en jouant sur les formes !

[23]



Les **ronds et triangles Lugn**, déclinés en tissu uni, se fixent sur les murs ou se suspendent horizontalement, avec ou sans éclairage intégré.



ROND LUGN

Ø 600 mm - Ø 800 mm - Ø 1200 mm  
(épaisseur 45 mm)



TRIANGLE LUGN

600 x 600 x 600 mm  
1195 x 1195 x 1195 mm  
(épaisseur 50 mm)





[ CUBE LUGN ]



Ce que vous entendez a autant d'importance ...

Ludique, le **cube Lugn** se fixe au plafond par un point d'accroche et apporte à la fois une touche décorative et acoustique.



CUBE LUGN  
310 x 310 x 310 mm  
500 x 500 x 500 mm

[ TOTEM LUGN ]



... que ce que vous voyez.

Placé et déplacé au gré de vos envies, le **totem Lugn** est nomade. Il vous apportera le confort acoustique dans les espaces où les murs et les plafonds sont parfois très occupés.



[25]




Totem Lugn personnalisé par le designer Thomas Baumgärtel

TOTEM LUGN  
1100 x 390 x 390 mm  
2000 x 390 x 390 mm







Misez  
sur la  
modularité  
des  
espaces

DUO 360 LUGN  
Trapèze : 500/250 x 1709 mm  
Rectangle : 375 x 1709 mm  
(épaisseur ±35 mm)




[27]

Posez et faites pivoter à 45, 90 et jusqu'à 360° ces **écrans rotatifs et acoustiques Lugn**. Le DUO 360 est conçu pour créer davantage d'intimité (ou pas !) autour d'un espace défini.





[ ECRAN UNO - LUGN ]



Accentuez  
votre  
intimité  
visuelle.




Cet écran large assure une stabilité parfaite grâce à ses deux pieds sur-élevés de 100 mm.  
Complémentaire au Duo 360, l'écran UNO structure les espaces en apportant intimité et confort acoustique



UNO LUGN  
1200 x 1600 mm  
(épaisseur ±35 mm)

[ SÉPARATEUR DE BUREAUX LUGN ]



[29]

Fixé ou simplement posé, le **séparateur de bureaux LUGN** préserve l'intimité de chacun et apporte plus de confort acoustique.



SÉPARATEUR DE BUREAUX LUGN  
495 x 600 x 50 mm  
495 x 1500 x 50 mm

495 x 1700 x 50 mm  
600 x 1195 x 50 mm



PANNEAU RECTO / RECTO-VERSO  
SÉPARATEUR BUREAUX  
CUBE - ÉCRAN - TOTEM

**TWIST & TWIST MELANGE** B-s2 d0

100% polyester  
35 coloris

PANNEAU RECTO / RECTO-VERSO  
SÉPARATEUR BUREAUX  
CUBE - ÉCRAN - TOTEM

**HUSH**

80% polyester / 20% viscose  
28 coloris

**IMPRIMÉ**  
avec le visuel de votre choix  
ou parmi des millions d'images



PANNEAU RECTANGLE RECTO  
TOTEM

**TWIST MELANGE**

100% polyester  
7 coloris

DUO 360 / UNO Tissus  
foamé

Scannez le QR code  
pour visualiser les  
différents coloris et  
finitions proposés.

Notez qu'il existe une  
différence entre un aperçu  
numérique et la couleur  
réelle du revêtement.



## Panneau LUGN

Fixation murale



Fixations plafond

Dalle béton - plaque de plâtre -  
ossature T24 - plafond bois



[31]



**Rectangle Triangle**  
Fixation en  
nappe




**Panneau recto/verso**  
Fixation  
transversante

## Séparateur de bureaux LUGN




Pincettes pour plateau  
(19 à 40 mm)



Pose libre

## Objets LUGN



**Cube**  
Fixation par un  
crochet réglable



**Totem**  
Pose libre




**Duo 360 / UNO**  
Pose libre



UNIVERS

# quieto



[MYO - WORKING PRIVACY]

D'inspiration méditerranéenne, les produits myO de la gamme Quieto ont un design affirmé et affiné, propre à leur mode de fabrication, le thermoformage. Acoustiques, ils apportent une touche décorative originale des plafonds comme des murs. Leur légèreté associée à leur diversité de mise en œuvre font des produits Quieto des solutions innovantes pour répondre au besoin de quiétude dans les espaces réverbérants.

[33]

PRODUITS

# quieto

Tableau Quieto  
Panneaux Quieto  
Kit pétales Quieto  
Plafond Quieto

[MYO - WORKING PRIVACY]






# Un tableau décoratif & acoustique




**TABLEAU QUIETO**

780 x 780 mm <sup>(3D)</sup>    900 x 1160 mm <sup>(3D)</sup>  
1160 x 1160 mm <sup>(3D)</sup>    800 x 1600 mm  
580 x 1160 mm        1160 x 1600 mm <sup>(3D)</sup>



<sup>(3D)</sup> Dimensions disponibles pour tableau acoustique avec motifs 3D



[35]



Réalisé avec motifs 3D



Issu du thermoformage, le **tableau acoustique Quieto** propose un design soigné et contemporain. Choisissez un tissu, passez à l'imprimé ou optez pour une version 3D, avec des motifs ronds ou carrés... le tout encadré !



[ PANNEAUX QUIETO ]





# Légèreté...



Les **panneaux** et **kit Pétales QUIETO** apportent un design léger et aérien dans les espaces tout en diminuant significativement la réverbération du son dans la pièce.

Ces panneaux acoustiques sans cadre apparent se déclinent en rond, en rectangle ou en kit de 3 pétales UNI-color de tailles et de formes différentes.


 **ROND QUIETO**  
 Ø 700 mm - Ø 960 mm - Ø 1140 mm  
 (épaisseur ±50 mm)

 **RECTANGLE QUIETO**  
 760 x 760 mm 760 x 1140 mm  
 1140 x 1140 mm  
 (épaisseur ±50 mm)


[ KIT PÉTALES QUIETO ]



[37]

 **KIT PÉTALES QUIETO**  
 Kit de 3 pétales - Surface équivalente à 3 dalles de plafond standard :  
 ±977\*693 mm / ±749\*525 mm / ±642\*475 mm  
 (épaisseur ±50 mm)





Donnez  
de la  
hauteur  
au  
design.



Posés en un clin d'oeil, **la dalle et le pavé Quieto** se positionnent tout simplement en substitution d'une dalle de plafond traditionnelle sur une ossature T15 ou T24.

[39]



(1) DALLE QUIETO (épaisseur ±20 mm)  
(2) PAVÉ QUIETO (épaisseur ±50 mm)  
600 x 600 mm  
600 x 1200 mm



TABLEAU - PANNEAUX  
KIT PÉTALES  
DALLE / PAVÉ PLAFOND

## TWIST

100% polyester  
18 coloris

B-s2 d0

TABLEAU - PANNEAUX  
KIT PÉTALES  
DALLE / PAVÉ PLAFOND

## HUSH

80% polyester / 20% viscose  
28 coloris

## TWIST MELANGE

100% polyester  
17 coloris

B-s2 d0

## IMPRIMÉ

avec le visuel de votre choix  
ou parmi des millions d'images

B-s2 d0

TABLEAU  
RECTANGLE QUIETOSTICK  
DALLE PLAFOND

TABLEAU - PANNEAUX  
KIT PÉTALES  
DALLE / PAVÉ PLAFOND

Scannez le QR code  
pour visualiser les  
différents coloris et  
finitions proposés.

Notez qu'il existe une  
différence entre un aperçu  
numérique et la couleur  
réelle du revêtement.



## Tableau QUIETO




Fixation murale  
(vis)




Fixations plafond

Dalle béton - plaque de plâtre - ossature T24 -  
plafond bois



MOTIFS 3D :  
ronds - carrés  
pastilles



[41]

## Panneaux QUIETO

Fixations plafond uniquement  
(identiques au tableau)



Rectangle

4 points d'accroche sur le  
panneau pour 2 points de  
fixation au plafond.



Rond

3 points d'accroche sur le  
panneau pour 2 points de  
fixation au plafond.



Kit pétales

3 points d'accroche sur le  
panneau pour 2 points de  
fixation au plafond.

## Plafond QUIETO



Dalle - Pavé quieto

Posés en remplacement d'une dalle  
plafond sur ossature T15 / T24





UNIVERS

# aluscreen

Produit historique de la marque myO, la cloisonnette doit son nom à sa composition : une ossature en aluminium et un remplissage qui jouent le rôle d'écran dans les espaces où des séparations flexibles et faciles sont requises. Sa particularité : ses multi-déclinaisons ! Standard ou acoustique, la cloisonnette est un véritable caméléon qui se fond dans vos espaces.

[43]

PRODUITS

# aluscreen

Cloisonnette standard Aluscreen


Cloisonnette acoustique Aluscreen

[MYO - WORKING PRIVACY]

[MYO - WORKING PRIVACY]



[ CLOISONNETTE STANDARD ALUSCREEN ]



Structurez vos espaces selon vos envies

Standard ou acoustique, la **cloisonnette Aluscreen** structure les espaces en offrant un large choix de finitions : ossature, remplissage, dimensions, piètement.



Remplissage standard (tissu-vitrage-mélangé...)



Remplissage acoustique

CLOISONNETTE ALUSCREEN

Ig 800 x ht 1500 / 1700 mm  
Ig 1000 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm  
Ig 1200 x ht 1500 / 1700 / 2000 mm

[ CLOISONNETTE ACOUSTIQUE ALUSCREEN ]



MONO-REPLISSAGE standard ou acoustique



BI-REPLISSAGES : standard ou acoustique avec vitrage ou tableau blanc magnétique en partie supérieure





CLOISONNETTE ACOUSTIQUE  
CLOISONNETTE STANDARD

## TWIST

100% polyester  
18 coloris

## HUSH

80% polyester / 20% viscose  
28 coloris

## TWIST MELANGE

100% polyester  
17 coloris

CLOISONNETTE ACOUSTIQUE

## IMPRIMÉ

avec le visuel de votre choix  
ou parmi des millions d'images

CLOISONNETTE STANDARD

## mélaminé


3 coloris

## vitrage & polycarbonate

## tableau blanc (aimanté / à écrire)

Scannez le QR code  
pour visualiser les  
différents coloris et  
finitions proposés.

Notez qu'il existe une  
différence entre un aperçu  
numérique et la couleur  
réelle du revêtement.



7016 FTC

anodisé satiné

9010 FTC

Ossature aluminium  
(épaisseur 33 mm)

[47]

## Cloisonnette ALUSCREEN



Jonction 2, 3 ou 4 cloisonnettes

Vérins de réglage

### Pose libre



Pied Boomerang (option roulettes)



Pied  
Central



UNIVERS

**box**



[MYO - WORKING PRIVACY]

Ressentir le besoin de s'isoler... seul ou à plusieurs pour un échange collaboratif, dans un espace confortable, à l'abri des oreilles indiscrètes. Les produits myO de la gamme des Box vous certifient la confidentialité et vous offrent un nouvel espace de communication et ou... de confinement éphémère.

[49]

PRODUITS


**box**

Phone Box  
Meeting Box

[MYO - WORKING PRIVACY]



[ PHONE BOX ]




# Isolez-vous différemment...



Encombrement minimal, structure indépendante, autoportante et traitée acoustiquement, **découvrez notre offre de BOX**, pensée design et technique à la fois, pour répondre aux envies de nouvelles structurations de l'espace.

[ MEETING BOX ]



[51]


**Demandez la brochure BOX**  
à votre interlocuteur habituel.






[MYO - WORKING PRIVACY]


## Faites un choix éclairé & durable en choisissant MYO, une marque naturellement responsable.


 Les composants de nos produits sont sélectionnés pour leurs qualités environnementales : panneau PEFC, revêtement tissu ECOLABEL EU, mousse absorbante et tissus OEKO-TEX...


 Les composants de nos produits sont principalement fabriqués en Europe. Ils sont ensuite transformés et assemblés dans nos ateliers, en France.

### Consommer mieux, c'est acheter moins !

 Confort acoustique ne rime pas avec accumulation, c'est pourquoi un partenaire MYO vous accompagne pour faire le juste et le bon choix pour équiper vos espaces.

 L'univers Lugn vous propose 90% de produits déhoussables afin de ne changer que l'essentiel... en cas de renouvellement.

 La plupart de nos produits sont 100% recyclables.

 Cette brochure est imprimée avec des encres végétales sur un papier 100% recyclé.





[www.myo-solutions.com](http://www.myo-solutions.com)

Enjoy III \_ 2022  
ref. MYO\_ENJOY III\_06.2022

